

BRIAN JAMES TRAILERS

» Connected to you



RACE SHUTTLE & SPRINT SHUTTLE
TRANSPORT SÛR, SÉCURISÉ, FERMÉ

PROEMORQUES

SPRINT SHUTTLE

Un design pur, qui transcende le transport de véhicules importants.

La Sprint Shuttle est définie par la combinaison d'un style reconnu, de performances aérodynamique et d'une coque fermée de haute qualité et très légère. Le tout souligné par un éclairage performant et homologué.

Sa hauteur intérieure élevée ne permet pas seulement à la Sprint Shuttle de s'accommoder sans soucis de véhicules hauts, voire très hauts, mais elle permet de se tenir debout (utile en cas d'intempéries) et même de travailler à l'intérieur.

L'équipement standard de la Sprint Shuttle inclut un hayon arrière complet séparé, des trappes d'accès individuelles à l'avant et de chaque côté, ainsi qu'un châssis à double essieux freiné.

Une large gamme d'options est également disponible incluant un plateau basculant, un rack à pneus en position haute, des jantes alliage, un choix de plusieurs treuils pour étoffer votre Sprint Shuttle.



Sprint Shuttle avec les jantes alliage (style 1) en option



Double porte arrière basculante et trappe d'accès avant.



Treuil électrique, 12v avec télécommande filaire. Capacité 3,700 lbs. (option).



Sangles de fixation (x4) de série Sur tous les modèles sauf 310-3000.

Sprint Shuttle Codes Produit	Longueur interne	Largeur interne	PTAC en kgs	Charge Utile en kgs	Mode de Chargement
310-3000	4.30m (14ft)	1.90m (6ft 3)	2,000	1,300	Fixe + hayon
310-3100	4.30m (14ft)	1.90m (6ft 3)	2,000	1,300	Fixe + hayon
310-3200	4.30m (14ft)	1.90m (6ft 3)	2,000	1,300	Basculant + hayon
310-3300	4.30m (14ft)	1.90m (6ft 3)	2,600	1,810	Basculant + hayon

Sprint Shuttle Codes Produit	Longueur Totale	Largeur Totale	Hauteur Totale	Hauteur Interne
Tous modèles	5.53m (18ft 2)	2.30m (7ft 6)	2.30m (7ft 6)	1.67m (5ft 6)



PROEMORQUES

SPRINT SHUTTLE.

RACE SHUTTLE 2

Maniabilité sans égal et Image professionnelle.

Conçue pour les petites voitures de course ou les anciennes voitures de rallye, le profil bas de cette remorque fermée a de nombreux avantages, parmi lesquels sa légèreté et son profil aérodynamique. Depuis 2014, la gamme s'est agrandie avec la nouvelle version en 2.000 kgs de PTAC. Toutes les Race Shuttle vous proposeront l'option d'un plateau fixe ou basculant, avec 2 rampes individuelles de 2.00m de long (se logeant sur le plancher central).

Comme d'habitude, la qualité de fabrication est primordiale sur the Race Shuttle 2, et ce, jusque dans le détail. Pour atteindre ce niveau d'exigence, BRIAN JAMES doit garantir le meilleur de la technologie dans la construction à base de fibre GRP. La Race Shuttle répond totalement à la norme Européenne 2007/46 et son châssis est garanti 5 ans.

Une large gamme d'options est disponible. Par exemple, le rack à pneus, l'atelier permettant aussi de stocker des Jerrycans d'essence, les jantes alliage, les rampes extra longues ou les treuils manuel ou électrique. Cette liste n'est pas exhaustive et d'autres options existent pour sublimer votre Race Shuttle 2.



Un châssis bas, un centre de gravité bas, un double essieu ainsi que de très bonnes dispositions aérodynamiques garantissent une traction stable et sûre.



Rack à pneus + Stockage d'essence + Atelier.
(option). *Vérifier la compatibilité avec le véhicule tracté



Rampes 2.0m de série, 2.40m en option,
disponibles avec surcoût.

Race Shuttle 2 Codes Produit	Longueur interne	Largeur interne	PTAC en. kgs	Charge Utile en. kgs	Mode de Chargement
300-1000	4.30m (14ft)	1.95m (6ft 5)	2,000	1,209	Plateau Fixe
300-1001	4.30m (14ft)	1.95m (6ft 5)	2,000	1,189	Plateau Basculant
300-1010	4.30m (14ft)	1.95m (6ft 5)	2,600	1,809	Plateau Fixe
300-1011	4.30m (14ft)	1.95m (6ft 5)	2,600	1,789	Plateau Basculant

Race Shuttle 2 Codes Produit	Longueur Totale	Largeur Totale	Hauteur Totale	Hauteur Interne
Tous modèles	5.80m (19ft)	2.30m (7ft 6)	1.94m (6ft 4)	1.53m (5ft 1)

PROREMORQUES

PROREMORQUES



Race Shuttle 2 avec l'option Rack à Pneus + Rangement Essence + Atelier.
*vérifiez la compatibilité avec votre voiture.

RACE SHUTTLE 2.

RACE SHUTTLE 3

Présentation de qualité et intégrité du design.

La popularité durable de la Race Shuttle 3 est certainement liée à plusieurs caractéristiques essentielles. Depuis l'origine, la lettre de mission était de concevoir une remorque fermée capable de transporter des voitures de taille intermédiaire sans arriver à une remorque ni trop grande, ni trop lourde. Le but étant de concevoir une remorque au fonctionnement similaire à une remorque ouverte, se refermant facilement, avec une prise au vent limitée, à l'opposé des grosses remorques fermées habituelles. La solution était une monocoque profilée, fixe à l'avant et se soulevant de l'arrière.

Depuis 2014, des nouvelles versions 2,000kg et 3,000kg ont rejoint le populaire modèle 2,600kg. La Race Shuttle 3 peut être commandée, soit en version Plateau Fixe, soit en version Plateau Basculant, à chaque fois avec une large gamme d'équipements optionnels.

La Race Shuttle 3 a fait ses preuves dans bien des situations parmi les voitures de rallye, de piste, de collection et même les Formules.



Race Shuttle 3 avec option Jantes Alliage (style 1)



Monocoque profilée, en forme de coquille, réduisant fortement la prise au vent ainsi que la consommation de carburant du véhicule tracteur.



Rack à pneus + rangement jerrycans + atelier. (option). *vérifiez la compatibilité avec le véhicule tracté.



Verrouillage par poignées en inox, Ouverture assistée par vérin.

Race Shuttle 3 Codes Produit	Longueur interne	Largeur interne	PTAC en kgs	Charge Utile en kgs	Mode de Chargement
330-1000	4.70m (15ft 5)	1.95m (6ft 5)	2,000	1,069	Plateau Fixe
330-1001	4.70m (15ft 5)	1.95m (6ft 5)	2,000	1,049	Plateau Basculant
330-1010	4.70m (15ft 5)	1.95m (6ft 5)	2,600	1,669	Plateau Fixe
330-1011	4.70m (15ft 5)	1.95m (6ft 5)	2,600	1,649	Plateau Basculant
330-1020	4.70m (15ft 5)	1.95m (6ft 5)	3,000	2,069	Plateau Fixe
330-1021	4.70m (15ft 5)	1.95m (6ft 5)	3,000	2,049	Plateau Basculant
Race Shuttle 3 Codes Produit	Longueur Totale	Largeur Totale	Hauteur Totale		Hauteur Interne
Tous modèles	6.18m (20ft 3)	2.30m (7ft 6)	1.99m (6ft 6)		1.60m (5ft 2)

PRO REMORQUES



PROREMORQUES

RACE SHUTTLE 3.

BRIAN JAMES TRAILERS

» Connected to you

PROREMORQUES

Votre Distributeur Officiel :

PROREMORQUES

Modémé Sarl

1 rue Jean Monnet

62117 BREBIERES (prox. Douai, 59)

Tel : 03.21.16.38.26

Site internet : <https://www.proremorques.fr>

Fiche modèle : <https://www.proremorques.fr/rs-2-modele-13-1.html>

Brian James Trailers Limited.
Sopwith Way, Drayton Fields Industrial Estate
Daventry, Northamptonshire, NN11 8PB.

T +44 (0)1327 308 833

<https://www.proremorques.fr>

Edition: BJT2014Q2_SHUTTLE_V2



COVER - RACE SHUTTLE 3