



BRIAN JAMES TRAILERS

» Connected to you*

PROREMORQUES

**C2 BLUE, C4 BLUE
A2 TRANSPORTER, A4 TRANSPORTER
UN CRAN AU-DESSUS DES STANDARDS**

C4 BLUE



PROEMORQUES

BLUE LA NOUVELLE REFERENCE ARRIVE DANS LES PADDOCKS

La nouvelle gamme de remorques Blue reprend l'essentiel des valeurs chères à la marque Brian James : qualité et fiabilité à des prix compétitifs. La gamme Blue présente ainsi un excellent rapport qualité / prix.

Les remorques C2 BLUE et C4 BLUE sont disponibles dans une large gamme de tailles et de configurations, en simple ou double essieux. Plusieurs modèles rentrent dans un garage standard, un réel avantage si l'espace de stockage est une de vos préoccupations.



Vue du plateau

PROREMORQUES

C2 BLUE, C4 BLUE.

C2 et C4 Blue


Innovation et qualité



○ **Sangles de roues avec gaine**
Ces nouvelles sangles permettent de bloquer les roues en toute sécurité sans aucun dommage pour les suspensions.

Elles se fixent très facilement aux nombreux points d'attache prévus sur le plateau.

○ **Cales de roues boulonnées (paire)**
Elles se boulonnent directement sur le plateau et sont totalement ajustables.



● **Rampes perforées anti-dérapantes**

Rangement facile des rampes d'1,90 m dans le plateau grâce aux glissières.



● **Un châssis solide**

Pour des performances accrues, et une grande souplesse de conduite, le châssis en acier galvanisé est monté sur un système de suspension confortable. Le châssis est garanti 5 ans sur tous les modèles.






- Coffre de rangement dans le plancher (avant) verrouillable par serrure, avec vérin d'assistance

Dimensions intérieures :
longueur 425 mm,
profondeur 90 mm,
largeur suivant largeur
du plateau

- Patins anti-dérapants destinés aux voitures de course à pneus lisses, ils augmentent leur surface d'adhérence sur le plateau perforé.



- Treuil manuel à 2 vitesses
+ 3 points de fixation (ci-dessus)
- Treuil manuel auto-freiné
+ 6 points de fixation
- Treuil électrique, 12v, capacité de 2000 kgs, avec télécommande

● de série ○ en option avec surcoût

- Feux arrière protégés
Protection renforcée du bloc de feux



- Roues en alliage

Roues en alliage 12 pouces avec écrous de sécurité, approuvées par le TUV.

PROREMORQUES

C2 BLUE, C4 BLUE.

A4 TRANSPORTER

PROREMORQUES



TRANSPORTER LA PERFORMANCE ALLIEE A LA SIMPLICITE DE CHARGEMENT

La nouvelle gamme **Transporter** constitue la dernière évolution en date dans le domaine des remorques.

Avec un solide châssis galvanisé, un plancher bas et un PTAC allant jusqu'à 2600 kg, les remorques Transporter sont parfaitement adaptées pour le dépannage, le transport professionnel ou les sports automobiles.

Les remorques Transporteur sont disponibles avec une longueur utile allant de 2,70m à 5,00m, en simple ou double essieu.

Toutes possèdent des rampes coulissantes logées dans le plateau et un plancher intégral.



Un châssis bas étudié pour un remorquage stable en toute sécurité.

PROREMORQUES

A2 TRANSPORTER, A4 TRANSPORTER.

A2 et A4 Transporter

Haut niveau d'exigence



- **Béquilles arrière, actionnées par pédale**
Conçues en complément des rampes coulissantes, elles se déplient et se replient en quelques secondes, grâce à des ressorts. Dépliées, elles assurent la stabilité lors du chargement. Repliées, elles bloquent les rampes dans leur rangement.

- **Rampes de 2,40 m**
Rampes plus longues disponibles pour véhicules à faible garde au sol.

- **Cales de roues professionnelles**
Totalement ajustables, les cales à positionnement rapide se fixent sur le plateau en quelques secondes.

- **Sangles de roues avec gaine**
Ces nouvelles sangles permettent de bloquer les roues en toute sécurité, sans aucun dommage pour les suspensions. Faciles à fixer grâce aux nombreux points d'attache prévus sur le plateau.



- **Rampes coulissantes anti-dérapantes**
Les rampes d'1,90 m sortent de leur rangement sous le plateau en quelques secondes. La présence de roulements facilite grandement cette opération.





- **Treuil manuel à 2 vitesses**
+ 3 points de fixation (ci-dessus)
- **Treuil manuel auto-freiné**
+ 6 points de fixation
- **Treuil électrique**, 12v, capacité de 2000 kgs, avec télécommande



- **Coffre de rangement pour Jerry Cans**
Conçu pour 1, 2 ou 3 Jerry Cans de 20l, verrouillable, avec 2 portes.
Disponible en rouge ou bleu.




- **Coffre de rangement dans le plancher (avant)** verrouillable par serrure, avec vérin d'assistance

Dimensions intérieures : longueur 425 mm, profondeur 90 mm, largeur suivant largeur du plateau

- **Coffre de rangement dans le plancher (central)**


Grand rangement, verrouillable par serrure, avec vérin d'assistance

Dimensions intérieures : longueur 620 mm, profondeur 180 mm, largeur suivant largeur du plateau





- **Roues en alliage**
Roues en alliage 12 pouces avec écrous de sécurité, approuvées par le TUV.


● de série ○ en option avec surcoût

Informations techniques sur C2 BLUE.


C2 BLUE – SIMPLE ESSIEU											
LONGUEUR UTILE (A)	2.70		3.20				3.70		4.00		
POIDS											
PTAC kg	1,300	1,500	1,300	1,500	1,300	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
Charge utile kg	865	1,060	815	1,010	805	998	973	968	965	960	955
DIMENSIONS											
Largeur utile (B)	1.80	1.80	1.80	1.80	2.00	2.00	1.80	2.00	1.70	1.80	2.00
Longueur hors tout ©	4.18	4.18	4.68	4.68	4.68	4.68	5.18	5.18	5.32	5.48	5.48
Largeur hors tout (D)	2.18	2.18	2.18	2.18	2.38	2.38	2.18	2.38	2.08	2.18	2.38
Hauteur du plancher	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42
CARACTERISTIQUES											
Roues	12"	12"	12"	12"	12"	12"	12"	12"	12"	12"	12"
Nombre d'essieux	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Roue de secours	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Roue jockey centrale, vissée par le côté	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RAMPES											
Anti-dérapantes, 1.90m E	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Anti-dérapantes, 2.40m E	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○
GARANTIE											
Châssis garanti 5 ans	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PRODUITS											
Référence des articles	126-1010	126-1011	126-1110	126-1111	126-1120	126-1121	126-1211	126-1221	126-1301	126-1311	126-1312



Informations techniques sur C4 BLUE .


C4 BLUE – DOUBLE ESSIEU														
LONGUEUR UTILE (A)	3.30		3.70		4.00				4.50				5.00	
POIDS														
PTAC kg	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,600	2,000	2,600	2,000	2,600	2,000	2,600	2,600
Charge utile kg	1,445	1,425	1,388	1,386	1,393	1,373	1,970	1,358	1,955	1,348	1,945	1,333	1,930	1,905
DIMENSIONS														
Largeur utile (B)	1.70	1.80	1.80	2.00	1.70	1.80	1.80	2.00	2.00	1.80	1.80	2.00	2.00	2.00
Longueur hors tout ©	4.62	4.62	5.18	5.18	5.32	5.48	5.48	5.48	5.48	5.98	5.98	5.98	5.98	6.48
Largeur hors tout (D)	2.08	2.18	2.18	2.38	2.08	2.18	2.18	2.38	2.38	2.18	2.18	2.38	2.38	2.38
Hauteur du plancher	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42
CARACTERISTIQUES														
Roues	12"	12"	12"	12"	12"	12"	12"	12"	12"	12"	12"	12"	12"	12"
Nombre d'essieux	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Roue de secours	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Roue jockey centrale, vissée par le côté	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RAMPES														
Anti-dérapantes, 1.90m E	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Anti-dérapantes, 2.40m E	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
GARANTIE														
Châssis garanti 5 ans	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PRODUITS														
Référence des articles	126-2002	126-2012	126-2112	126-2122	126-2202	126-2212	126-2213	126-2222	126-2223	126-2312	126-2313	126-2322	126-2323	126-2423




A2 TRANSPORTER

Informations techniques sur A2 TRANSPORTER.




A2 TRANSPORTER – SIMPLE ESSIEU											
LONGUEUR UTILE (A)	2.70		3.20				3.70		4.00		
POIDS											
PTAC kg	1,300	1,500	1,300	1,500	1,300	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
Charge utile kg	865	1,060	815	1,010	805	998	973	968	965	960	955
DIMENSIONS											
Largeur utile (B)	1.80	1.80	1.80	1.80	2.00	2.00	1.80	2.00	1.70	1.80	2.00
Longueur hors tout (C)	4.24	4.24	4.74	4.74	4.74	4.74	5.24	5.24	5.38	5.54	5.54
Largeur hors tout (D)	2.18	2.18	2.18	2.18	2.38	2.38	2.18	2.38	2.08	2.18	2.38
Hauteur du plancher	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42
CARACTERISTIQUES											
Roues	12"	12"	12"	12"	12"	12"	12"	12"	12"	12"	12"
Nombre d'essieux	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Roue de secours	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Roue jockey, renforcée	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RAMPES											
Anti-dérapantes, coulissantes 1.90m E	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Anti-dérapantes, coulissantes 2.40m E	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○
GARANTIE											
Châssis garanti 5 ans	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PRODUITS											
Références des articles	125-1010	125-1011	125-1110	125-1111	125-1120	125-1121	125-1211	125-1221	125-1301	125-1311	125-1312




A4 TRANSPORTER

Informations techniques sur A4 TRANSPORTER.

PRO REMORQUES



A4 TRANSPORTER – DOUBLE ESSIEU															
LONGUEUR UTILE (A)	3.30			3.70		4.00				4.50				5.00	
POIDS															
PTAC kg	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,600	2,000	2,600	2,000	2,600	2,000	2,600	2,600
Charge utile kg	1,445	1,425	1,388	1,386	1,393	1,373	1,970	1,358	1,955	1,348	1,945	1,333	1,930	1,905	
DIMENSIONS															
Largeur utile (B)	1.70	1.80	1.80	2.00	1.70	1.80	1.80	2.00	2.00	1.80	1.80	2.00	2.00	2.00	
Longueur hors tout (C)	4.68	4.68	5.24	5.24	5.38	5.54	5.54	5.54	5.54	6.04	6.04	6.04	6.04	6.54	
Largeur hors tout (D)	2.08	2.18	2.18	2.38	2.08	2.18	2.18	2.38	2.38	2.18	2.18	2.38	2.38	2.38	
Hauteur du plancher	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	
CARACTERISTIQUES															
Roues	12"	12"	12"	12"	12"	12"	12"	12"	12"	12"	12"	12"	12"	12"	12"
Nombre d'essieux	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Roue de secours	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Roue jockey, auto retractable	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RAMPES															
Anti-dérapantes, coulissantes 1.90m E	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Anti-dérapantes, coulissantes 2.40m E	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
GARANTIE															
Châssis garanti 5 ans	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PRODUITS															
Références des articles	125-2002	125-2012	125-2112	125-2122	125-2202	125-2212	125-2213	125-2222	125-2223	125-2312	125-2313	125-2322	125-2323	125-2423	



BRIAN JAMES TRAILERS

» Connected to you*

Votre Distributeur Officiel : PROREMORQUES – Modémé Sarl

1 rue Jean Monnet

62117 BREBIERES (prox. Douai)

Tel : 03.21.16.38.26

Internet : <https://www.proremorques.fr>

Fiche produit : <https://www.proremorques.fr/remorque-porte-voitures-ouverte-a4-modele-2-2.html>

PROREMORQUES

Brian James Trailers Limited.
Sopwith Way, Drayton Fields Industrial
Estate Daventry, Northamptonshire,
NN11 8PB

UNITED KINGDOM

Les remorques Brian James sont distribuées par un réseau de revendeurs officiels, n'hésitez pas à vous rapprocher du revendeur le plus proche de chez vous pour plus d'informations.

* Connecté à votre besoin