







une COBALT HAPERT.

POUROUOI UNE COBALT HAPERT?

Le sable, les pierres, les encombrants et tout autre matériau en

vrac doivent non seulement être transportés, mais également

déchargés. Et c'est pratique si vous pouvez basculer votre

remorque. Rien de plus facile avec nos bennes. Choisissez donc


Remorque basculante (livrables avec un essieu simple ou double). Tous les modèles sont équipés en série de : - Une tôle en acier sur le plancher en multiplex - Un profilé en U à l'arrière (à l'exception du modèle H 260 x

HB-1

150 cm)



Les modèles HB sont pourvus de série d'un plancher surbaissé équipé de pneus 195/50 R13.







Toutes les bennes HAPERT sont équipées d'un vérin hydraulique solide et à 3, 4 ou 5 positions selon les dimensions.



Des charnières articulées ingénieuses supplémentaires sont installées sur les modèles de base HB et HM. Les crochets permettent de fixer aisément le filet de chargement.

tri-benne en différents modèles (livrables avec un essieu double ou triple). Équipement de série:

- Une tôle en acier
- Commande électrique avec batterie montée dans un bac de protection en acier avec cache en



Les modèles HB et HM sont

équipés de ridelles anodisées en

aluminium, d'un panneau articulé

et de 4 piquets de coin amovibles.

hauteur (couleur anthracite).

La HM Cobalt+ est équipé de série

de ridelles en aluminium 40 cm de

Anneaux d'arrimage latéraux avec une capacité de non de moins de 1000 kg par unité (certifiés TÜV).





Construction astucieuse des

poteaux (de coins) avec un

dans les ridelles (latérales) en

parois plates.

verrouillage HAPERT : verrouillage

coulissant Hapert robuste intégré

aluminium, permettant d'avoir des





- Un timon en V vissé

- Roue jockey escamotable
 Commande de frein avec une boîtier d'attache moulé
 Une tôle en acier sur le plancher (HB ou HM) ou un plancher d'une seule pièce en tôle d'acier galvanisé par immersion de 3 mm d'épaisseur

le pack de Charge est livrable. Le pack de Charge se composant notamment de rampes en aluminium de 250 cm intégrées et de béquilles arrière réglables.

Lames de ressorts sont possibles pour les modèles HM en 3 500 PTAC à partir de 335 x 180 cm.







CHOISISSEZ DONC UNE **HAPERT**

Vous devez avoir une confiance aveugle en votre remorque, certainement si vos processus d'entreprise en dépendent. C'est la raison pour laquelle nous concevons des remorques robustes et résistantes tant pour les particuliers que pour les professionnels. Nous nous distinguons par notre technologie de soudure et offrons ainsi des solutions de transport qui résistent à tout.



La résistance extrême de nos remorques assure une utilisation quotidienne inégalée. Vous êtes et restez mobile, à un prix au kilomètre extrêmement bas. Parce que notre devise, c'est BRING IT ON!



Équipement de série :

- Un châssis soudé en tôle pleine et galvanisé

- (Option FERRO).

Avec les modèles HB (sauf 260 x 150 cm) et HM

De nombreuses options sont également disponibles séparément pour les modèles HB et HM.

PRÉSENTATION DE TOUTES LES COBALTS HAPERT

HB-1

PTAC 1350, 1500, 1800 kg Dimensions (Lx Lx H) 260 x 150 x 30 cm

280 x 160 x 30 cm 305 x 160 x 30 cm

<u>HB-2</u>

PTAC
2000, 2700 kg
Dimensions (L x L x H)
280 x 160 x 30 cm

COBALT⁺

3500 kg

Dimensions (L x L x H)

335 x 180 x 40 cm

HM-2

PTAC
2700, 3000, 3500 kg
Dimensions (Lx Lx H)
305 x 160 x 30 cm
305 x 180 x 30 cm
335 x 180 x 30 cm

HM-3

3500 kg

Dimensions (L x L x H)

405 x 200 x 30 cm



Distributeur Officiel: PROREMORQUES

Adresse: Rue Jean Monnet

62117 BREBIERES

Tel: 03.21.16.38.26

Mail: contact@proremorques.fr

Web: https://www.proremorgues.fr





WWW.HAPERT.COM

LA GAMME COMPLÈTE HAPERT :





